

# ORIONE

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20347:2022

Categoria O2

Requisiti aggiuntivi A, E, FO, SR, WPA



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura bassa Mod. "A" interamente in pelle fiore bianca, fondo in poliuretano con sistema di ricambio d'aria "Air System®" che lascia il piede asciutto favorendo la fuoriuscita del vapore acqueo che si crea all'interno della calzatura. Fodera in pelle, chiusura a velcro, lavorazione "Ago". E' possibile la variante con puntale in Composit e sottopiede antiperforazione.

Fodera	Pelle
Fondo	AIR-PU: AIR SYSTEM - Sistema certificato che consente il riciclo dell'aria all'interno della scarpa durante l'utilizzo.
Genere	Unisex 36-47
Lavorazione	AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.
Modello	Calzatura senza lacci
Settore	Alimentare, Ambienti interni, Ospedaliero
Tipo calzatura	A (bassa)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Cuoio, Texon: Materiale cellulosico
Extra	Variante con puntale

