

## MIRA

Norma UNI EN ISO 20344:2022/A1:2024, UNI EN ISO 20347:2022

Categoria OB

Requisiti aggiuntivi A, E, FO, SR, WPA



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Sabot in pelle idrorepellente di colore bianco, fodera altamente traspirante e fondo in poliuretano con sistema di ricambio dell'aria "Air System®". Cinturino posteriore regolabile con allacciatura mediante velcro. E' possibile la variante con puntale in Composit. Lavorazione "Ago".

Fodera	Tessuto con elevata resistenza all'abrasione
Fondo	AIR-PU: <i>AIR SYSTEM</i> - Sistema certificato che consente il riciclo dell'aria all'interno della scarpa durante l'utilizzo.
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.
Modello	Sabot
Settore	Alimentare, Ambienti interni, Ospedaliero
Tomaia	Pelle anfibio di vitello: <i>Pelle bovina pieno fiore - idrorepellente (WRU)</i>
Sottopiede	35-48
Protezione	Assente
Extra	Variante con puntale



# SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Data 15/06/2026

