

ARDITO

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20347:2022
 Categoria O2
 Requisiti aggiuntivi A, E, HRO, SR, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Stivale al polpaccio Mod "C", con tomaia in pelle fiore idrorepellente e inserti in cordura. Fodera in tessuto a rete altamente traspirante e assorbente, allacciatura mediante lacci passanti in occhielli di metallo. Suola in poliuretano leggero, antiolio, antistatica e resistente allo scivolamento, con sistema di ricambio dell'aria Air System®. Lavorazione Ago.

Fodera	Tessuto 3D: <i>AIRNET</i> - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente
Fondo	AIR-PU: <i>AIR SYSTEM</i> - Sistema certificato che consente il riciclo dell'aria all'interno della scarpa durante l'utilizzo.
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.
Modello	Calzatura senza lacci
Protezione	Assente
Settore	Ambienti esterni
Tipo calzatura	C (stivale al polpaccio)
Tomaia	Pelle pieno fiore
Sottopiede	Texon: <i>Materiale cellulosico</i>



