

## SECURITY

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20347:2022

Categoria O2

Requisiti aggiuntivi A, E, FO, SR, WPA



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Stivale al polpaccio mod. "C", con tomaia in pelle fiore idrorepellente ed inserti in cordura colore nero. Fodera in tessuto 3D Airnet®. Allacciatura mediante lacci passanti in occhielli metallici, con sfilamento rapido e cerniera. Suola in poliuretano leggero, antiolio e antiscivolo. Lavorazione "Ago".

Fodera	Tessuto 3D: <i>AIRNET</i> - <i>Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente</i>
Fondo	AIR-PU: <i>AIR SYSTEM</i> - <i>Sistema certificato che consente il riciclo dell'aria all'interno della scarpa durante l'utilizzo.</i>
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	AGO: <i>Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.</i>
Protezione	Assente
Settore	Ambienti esterni
Tipo calzatura	C (stivale al polpaccio)
Tomaia	Pelle pieno fiore, Tessuto Cordura: <i>Tessuto 3D con alta percentuale di traspirabilità</i>



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Data 13/12/2025

