

Diadema

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S1, S2

Requisiti aggiuntivi A, E, SR, WPA



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Scarpa bassa senza lacci con elastico modello "A", con tomaia in microfibra lavabile. Fodera in tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente Airnet®. Puntale in materiale Composit®. Fondo in poliuretano ad altissima resistenza allo scivolamento. Lavorazione "Ago".

Fodera	Tessuto 3D: <i>AIRNET</i> - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente
Fondo	Diamond: <i>WIDEFIT</i> - Fondo con rilievi studiati per garantire la massima resistenza allo scivolamento. La calzata ampia consente il massimo relax del piede durante l'utilizzo.
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	<i>AGO</i> : Il sistema <i>Ago</i> è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.
Modello	Calzatura senza lacci
Settore	Alimentare, Ambienti interni, Ospedaliero
Tipo calzatura	A (bassa)
Sottopiede	35-48
Protezione	Puntale
Tomaia	Microfibra lavabile: <i>traspirante e confortevole</i>
Puntale	Composito: <i>200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita</i>



SCHEMA TECNICA PRODOTTO



Data 14/03/2025

