#### SCHEDA TECNICA PRODOTTO



### Data 25/11/2025

# Diadema

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S1, S2

Requisiti aggiuntivi A, E, SR, WPA











#### **DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Scarpa bassa senza lacci con elastico modello "A", con tomaia in microfibra lavabile. Fodera in tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente Airnet®. Puntale in materiale Composit®. Fondo in poliuretano ad altissima resistenza allo scivolamento. Lavorazione "Ago".

Fodera Tessuto 3D: AIRNET - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e

assorbente

Fondo Diamond: WIDEFIT - Fondo con rilievi studiati per garantire la massima

resistenza allo scivolamento. La calzata ampia consente il massimo relax del

piede durante l'utilizzo.

Genere Unisex 36-49

Lavorazione AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e

leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti,

mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.

Modello Calzatura senza lacci

Settore Alimentare, Ambienti interni, Ospedaliero

Tipo calzatura A (bassa)
Sottopiede 35-48
Protezione Puntale

Tomaia Microfibra lavabile: *traspirante e comfortevole* 

Puntale Composito: 200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO



# Data 25/11/2025



# SCHEDA TECNICA PRODOTTO



# Data 25/11/2025

