

## Diadema

Norma UNI EN ISO 20344:2022/A1:2024, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S1, S2

Requisiti aggiuntivi A, E, SR, WPA



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Scarpa bassa senza lacci con elastico modello "A", con tomaia in microfibra lavabile. Fodera in tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente Ainet®. Puntale in materiale Composit®. Fondo in poliuretano ad altissima resistenza allo scivolamento. Lavorazione "Ago".

Fodera	Tessuto 3D: <i>AIRNET - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente</i>
Fondo	Diamond: <i>WIDEFIT - Fondo con rilievi studiati per garantire la massima resistenza allo scivolamento. La calzata ampia consente il massimo relax del piede durante l'utilizzo.</i>
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	<i>AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.</i>
Modello	Calzatura senza lacci
Settore	Alimentare, Ambienti interni, Ospedaliero
Tipo calzatura	A (bassa)
Sottopiede	35-48
Protezione	Puntale
Tomaia	Microfibra lavabile: <i>traspirante e confortevole</i>
Puntale	Composito: <i>200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita</i>



# SCHEMA TECNICA PRODOTTO



Data 22/05/2026

