### SCHEDA TECNICA PRODOTTO



### Data 30/11/2025

## AB10-ORO

Norma EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO

20344:2022, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, E, FO, HRO, PL, SR, WPA

















#### **DESCRIZIONE PRODOTTO:**

Calzatura alla caviglia tipo polacco mod. "B" con in tomaia in pelle dollaro di colore nero. Fodera in tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente Airnet®. Imbottitura di protezione al malleolo in gommapiuma foderata. Puntale in Composit®, sottopiede antiperforazione tessile in Kevlar. Allacciatura mediante lacci passanti in occhielli o fori, dispositivo di sfilamento rapido a clip o ad astina. Suola in gomma, antistatica, con rilievi antiscivolo e resistenza al calore. Lavorazione Ago.

Fodera Tessuto 3D: AIRNET - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e

assorbente

QUAM: Antistatico e antiscivolo in gomma nitrilica. Il fondo Quam è adatto per Fondo

chi lavora in ambienti esterni o dove è necessaria una buona resistenza

all'acqua.

Genere Unisex 36-49

Lavorazione AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e

leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti,

mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.

Protezione Puntale e suola anti perforazione

Settore Acciaierie, Ambienti esterni, Ambienti interni, Elettricisti, Industria Petrolifera,

Industrie manifatturiere, Industrie meccaniche, Soccorso

Tipo calzatura B (sopra alla caviglia)

Tomaia Pelle dollaro

Sottopiede Antiperforazione in Kevlar: Garantisce la protezione del piede contro

perforazioni della scarpa

**Puntale** Composito: 200/ con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita

### SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Data 30/11/2025



### SCHEDA TECNICA PRODOTTO



# Data 30/11/2025







