

## AB10- ORO

Norma EN ISO 20344:2011, EN ISO 20345:2011, UNI EN ISO 20344:2022/A1:2024, UNI EN ISO 20345:2022

Categoria S3L

Requisiti aggiuntivi A, E, FO, HRO, PL, SR, WPA



### DESCRIZIONE PRODOTTO:

Calzatura alla caviglia tipo polacco mod. "B" con in tomaia in pelle dollaro di colore nero. Fodera in tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente Airnet®. Imbottitura di protezione al malleolo in gommapiuma foderata. Puntale in Composit®, sottopiede antiperforazione tessile in Kevlar. Allacciatura mediante lacci passanti in occhielli o fori, dispositivo di sfilamento rapido a clip o ad astina. Suola in gomma, antistatica, con rilievi antiscivolo e resistenza al calore. Lavorazione Ago.

Fodera	Tessuto 3D: <i>AIRNET</i> - Tessuto tridimensionale a rete altamente traspirante e assorbente
Fondo	<i>QUAM</i> : Antistatico e antiscivolo in gomma nitrilica. Il fondo Quam è adatto per chi lavora in ambienti esterni o dove è necessaria una buona resistenza all'acqua.
Genere	Unisex 36-49
Lavorazione	<i>AGO</i> : Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti, mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.
Protezione	Puntale e suola anti perforazione
Settore	Acciaierie, Ambienti esterni, Ambienti interni, Eletttricisti, Industria Petrolifera, Industrie manifatturiere, Industrie meccaniche, Soccorso
Tipo calzatura	B (sopra alla caviglia)
Tomaia	Pelle dollaro
Sottopiede	Antiperforazione in Kevlar: <i>Garantisce la protezione del piede contro perforazioni della scarpa</i>
Puntale	Composito: <i>200J con STRISCIA PROTETTIVA per il comfort delle dita</i>



