SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Data 14/12/2025

E-600

Norma UNI EN ISO 20344:2022, UNI EN ISO 20347:2022

Categoria O2

Requisiti aggiuntivi A, E, FO, HRO, SR, WPA













DESCRIZIONE PRODOTTO:

Scarpa bassa tipo "A", modello derby allacciato mediante 3 coppie di fori e robuste stringhe, con tomaia in pelle fiore idrorepellente, morbida e traspirante. Fodera in pelle. Suola ultralight in doppio strato di PU e phylon, stabilizzatore e battistrada in gomma. Lavorazione Ago. Nota informativa d'uso e manutenzione: E' importante tenere il prodotto sempre pulito e trattarlo regolarmente con prodotti non aggressivi; Conservare le calzature asciutte e pulite in un luogo appropriato a temperatura ambiente, al riparo da fonti di calore; ogni paio di calzature è imballato in singola scatola di cartone.

Tomaia Pelle pieno fiore

Fodera Pelle

Fondo ENERGY SHIELD: è un nuovo tipo di suola progettato per il massimo supporto e

comfort. L'azione combinata del Phylon ultraleggero e del PU elastico, consente la massima ammortizzazione e protegge l'inserto stabilizzante in plastica per sorreggere al meglio l'arco plantare. Il battistrada in gomma, assicura la

massima resistenza allo scivolamento.

Lavorazione AGO: Il sistema Ago è il più diffuso poiché rende la calzatura flessibile e

leggera. La lavorazione consiste nell'unire la tomaia alla suola tramite collanti,

mantenendo la calzatura flessibile e traspirante.

Tipo calzatura A (bassa)

Settore Forze dell'ordine

Genere Unisex 36-49

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Data 14/12/2025

